

Adaptateur de radio voiture DAB+ & lecteur Bluetooth avec émetteur FM

Mode d'emploi



StradaUno DAB+

1. Récepteur DAB/DAB+
2. Système mains libres Bluetooth
3. Bluetooth-Musicstreaming
4. Lecteur MP3 TF-Carde



Caractéristiques:

- L'appareil est équipé d'un récepteur DAB/DAB+, de musique BT et d'un système mains libres, lecteur de musique MP3 et émetteur FM.
- Émetteur radio sans fil DAB+/DAB vers votre amplificateur d'autoradio d'origine via transmission FM
- Balayage rapide pour trouver toutes les stations DAB/DAB+ disponibles.
- Stockage et récupération des stations de radio
- Prend en charge le diaporama DLS
- Prend en charge la fonction de suivi des services
- Recevez des appels et diffusez de la musique sur votre autoradio via Bluetooth.
- Prend en charge la lecture de musique à partir de la carte TF.
- Fonction de sortie de ligne, pour la meilleure qualité sonore via la connexion à l'entrée auxiliaire du véhicule.
- Tire son énergie de l'allume-cigare ou de n'importe quel port USB de la voiture.
- Avec deux types de supports, l'appareil est facile à installer et à ajuster sa position.
- Avec antenne à feuille active pour le montage sur le pare-brise de la voiture.

Spécifications:

- Alimentation: USB 5V, 500mA
Gamme de fréquences DAB: Bande III 170-240 MHz
- Compatible avec DAB et DAB+
- Plage de transmission de l'émetteur FM: 87,5-108 MHz.
- Version Bluetooth: V5.0
- Lecteur MP3: carte TF
- Sortie: sortie ligne stéréo 3,5 mm
- Affichage: Écran couleur LCD de 2,4 pouces 320 x 240 mm
- Entrée d'antenne: interface MCX, 5V
- Antenne: Antenne à feuille active pour une utilisation en voiture, câble de 3 m.
- Température ambiante: -20°C à 70°C

Contenu de la livraison :

Récepteur DAB/DAB+: 1 pièce

Antenne active pour une utilisation en voiture: 1 pièce

Support: 2 pièces

Zertifizierungen

CE-RED, EN301357, EN55032, EN55032, EN62479, EN300328, EN301489-9,
EN IEC 62368, EN303345, Rohs


Installation



Support pour la sortie d'air



Support pour le
tableau de bord



Introduction à l'interface utilisateur



Application:

- Mode veille, FM Tx OFF: Allumer/éteindre. Est alimenté par le chargeur de voiture ou un port USB dans le véhicule. Lorsque le véhicule démarre, l'appareil démarre également automatiquement.
- Mode: Commutateur de mode. Appuyez et relâchez le bouton «Mode» pour basculer entre le mode DAB+, Bluetooth et carte TF.
- Mode: Configuration du menu. Appuyez longuement sur le bouton «Mode». Vous pouvez configurer les éléments suivants: volume, fréquence de la station FM, temps de rétroéclairage, voix et réinitialisation d'usine.

- Mode DAB: En mode DAB, appuyez longuement sur le bouton «loupe» pour ouvrir tous les émetteurs DAB. Tournez ensuite et appuyez sur le cadran pour sélectionner un canal.
- Enregistrez et rappelez les stations: Appuyez longuement sur le bouton «cœur» pour sélectionner les stations jouées. Appuyez et relâchez le bouton «cœur» pour afficher la liste des mémoires et récupérer les stations qui ont déjà été enregistrées.
- Mode Bluetooth: En mode Bluetooth, le smartphone recherche la désignation Bluetooth «StradaUno DAB+» et établit une connexion. Appels entrants: Appuyez sur le cadran pour répondre. Si vous écoutez de la musique sur votre smartphone via Bluetooth, appuyez sur la molette pour mettre en pause ou lire.
- Mode carte TF: Lorsque vous lisez de la musique à partir de la carte TF, appuyez sur la commande rotative pour mettre en pause ou lire.
- Changement de fréquence de l'émetteur FM: Vous pouvez modifier la fréquence dans le menu ou appuyez sur le bouton «Loupe» pour le changer directement.
- Mode veille: Si vous ne souhaitez pas utiliser cet appareil pendant une courte période, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour le mode veille. L'écran affiche alors uniquement le temps. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre complètement l'appareil.

Guide d'installation de l'antenne DAB

Il est important d'installer l'antenne DAB au bon endroit. Il est généralement collé dans le coin supérieur gauche ou droit du pare-brise de la voiture. Certains films de pare-brise sont faits de métal et s'affaiblissent. Il est possible que le signal soit perdu. Il est préférable de retirer un petit morceau sous l'antenne.



1. Retirer le film de protection



2. Tirez le couvercle vers l'intérieur, insérez l'antenne au bon endroit



3. Assurez-vous que le l'antenne est mise à la terre (noir)



4. Installer le contact intérieur sur le corps métallique

Dépannage

Mauvaise réception DAB:

- Le signal DAB local est trop faible
- Changez la position de l'antenne pour un meilleur emplacement

Bruit parasite:

- Modifier la fréquence d'émission de l'émetteur FM

Bouton ou écran pas de réponse de l'appareil:

- Débranchez et rebranchez l'alimentation USB
- Réinitialisez l'appareil aux paramètres d'usine dans le menu de configuration

DAB+ Car Radio Adapter & Bluetooth-Player mit FM-Transmitter

Benutzerhandbuch



StradaUno DAB+

1. DAB/DAB+-Empfänger
2. Bluetooth-Freisprecheinrichtung
3. Bluetooth-Musikstreaming
4. TF-Karte MP3-Player



Merkmale:

- Das Gerät ist mit DAB/DAB+ Empfänger, BT-Musik- und Freisprecheinrichtung, MP3-Musikplayer und FM-Transmitter ausgestattet.
- Drahtloser Sender für DAB+/DAB-Radio an Ihren originalen Autoradio-Verstärker per UKW-Übertragung
- Schneller Scan, um alle verfügbaren DAB/DAB+ Sender zu finden.
- Speichern und Abruf von Radiostationen
- Unterstützt DLS-Slideshow
- Unterstützt Serviceverfolgungs-Funktion
- Empfangen Sie Anrufe und streamen Sie Musik auf Ihr Autoradio über Bluetooth.
- Unterstützt das Abspielen von Musik ab TF-Karte.
- Line-Out-Funktion, für beste Klangqualität via Anschluss an den Aux-Eingang des Fahrzeugs.
- Bezieht Strom über den Zigarettenanzünder oder einen beliebigen USB-Anschluss im Auto.
- Mit zwei Arten von Halterungen lässt sich das Gerät einfach installieren und dessen Position einstellen.
- Mit aktiver Folienantenne zur Montage an die Auto-Frontscheibe.

Spezifikationen:

- Stromversorgung: USB 5V, 500mA
- DAB-Frequenzbereich: Band III 170-240 MHz
- Kompatibel mit DAB & DAB+
- FM-Transmitter Sendebereich: 87,5-108 MHz.
- Bluetooth Vers.: V5.0
- MP3-Spieler: TF-Karte
- Ausgang: 3,5 mm Stereo-Line-Ausgang
- Anzeige: 2,4 Zoll 320 x 240mm LCD-Farbdisplay
- Antenneneingang: MCX-Schnittstelle, 5V
- Antenne: Aktiv-Folienantenne für den Autogebrauch, 3 m Kabel.
- Umgebungstemperatur: -20°C bis 70°C

Lieferumfang:

DAB/DAB+ Empfänger: 1 Stück
Aktiv-Antenne für Autonutzung: 1 Stück
Halter: 2 Stück

Zertifizierungen

CE-RED, EN301357, EN55032, EN55032, EN62479, EN300328, EN301489-9,
EN IEC 62368, EN303345, Rohs


Installationsanleitung



Halterung für den Luftauslass



Halterung für das Armaturenbrett



Einführung in die Benutzeroberfläche



Anwendung:

- Standby mode, FM Tx OFF: Ein-/Ausschalten. Bezieht Strom über das Autoladegerät oder einen USB-Anschluss im Fahrzeug. Wenn das Fahrzeug startet, startet das Gerät ebenfalls automatisch.
- Mode: Modusschalter. Drücken Sie kurz die "Mode"-Taste, um zwischen DAB+, Bluetooth und TF-Kartenmodus umzuschalten.
- Mode: Menüeinrichtung. Drücken Sie lange auf die "Mode"-Taste. Sie können folgendes einrichten: Lautstärke, FM-Senderfrequenz, Hintergrundbeleuchtungszeit, Sprache und Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.

- DAB-Modus: Drücken Sie im DAB-Modus lange die "Lupe"-Taste, um alle lokalen DAB-Sender zu suchen. Drehen und drücken Sie anschliessend den Drehregler, um einen Sender auszuwählen.
- Sender speichern und abrufen: Drücken Sie lange auf die "Herz"-Taste, um die aktuell wiedergegebenen Sender jeweils zu speichern. Drücken Sie kurz die "Herz"-Taste, um die Speicher-Liste anzuzeigen und die bereits gespeicherten Sender abzurufen.
- Bluetooth-Modus: Im Bluetooth-Modus sucht das Smartphone die Bluetooth-Bezeichnung "StradaUno DAB+" und stellt eine Verbindung her. Bei einkommenden Anrufen drücken Sie den Drehregler, um zu antworten. Wenn Sie via Bluetooth Musik auf dem Smartphone abspielen, drücken Sie den Drehregler um zu pausieren oder abzuspielen.
- TF-Kartenmodus: Wenn Sie Musik von der TF-Karte abspielen, drücken Sie den Drehregler um zu pausieren oder abzuspielen.
- Änderung der FM-Transmitter-Frequenz: Sie können die Frequenz im Menü ändern oder die "Lupe"-Taste drücken, um sie direkt zu ändern.
- Standby-Modus: Wenn Sie dieses Gerät für kurze Zeit nicht verwenden möchten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für den Standby-Modus. Der Bildschirm zeigt dann nur noch die Zeit an. Drücken Sie lange auf die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät komplett auszuschalten.

Installationsanleitung für DAB-Antenne

Es ist wichtig, die DAB-Antenne an der richtigen Stelle zu installieren. Sie wird normalerweise in die obere linke oder rechte Ecke der Frontscheibe des Autos geklebt. Einige Windschutzscheibenfolien bestehen aus Metallmaterial und schwächen möglicherweise das Signal ab. Es ist besser, ein kleines Stück unter der Antenne zu entfernen.



1. Entfernen Sie die Schutzfolie



2. Ziehen Sie die Abdeckung nach innen, fügen Sie die Antenne an der richtigen Stelle ein



3. Stellen Sie sicher, dass die Antenne geerdet ist (schwarz)



4. Installieren Sie den inneren Kontakt an der Metallkarosserie

Fehlerbehebung

Schlechter DAB-Empfang:

- Das lokale DAB-Signal ist zu schwach
- Ändern Sie die Position der Antenne an eine bessere Stelle

Störgeräusche durch Interferenzen:

- Ändern Sie die Sendefrequenz des UKW-Transmitters

Taste oder Bildschirm, keine Reaktion vom Gerät:

- Trennen Sie die USB-Stromverbindung und schliessen Sie sie wieder an
- Setzen Sie das Gerät im Setup-Menü zurück auf Werkseinstellungen